

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул. д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30. E-mail: [grn@55.rosпотребнадзор.ru](mailto:grn@55.rosпотребнадзор.ru); <http://55.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76326543. ОГРН 1055504019768. ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 583

“ 25 ” марта 2022 г.

644005 г. Омск ул. Карлова, 50

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) ( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» марта 2022 г. № 583

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 95"; ИНН 5505023062, ОГРН 1025501177503

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет (1-е младшие №№2, 11) площадь на 1 ребенка фактически составляет 2,1-2,2м<sup>2</sup> вместо 2,5 м<sup>2</sup>, в группах для детей 3-7 лет (№№ 3,4,5,6,8,9,10,12) площадь на 1 ребенка фактически 1,45-1,9м<sup>2</sup> вместо нормируемой 2м<sup>2</sup>- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4

- отопительные приборы в помещениях групп не оборудованы защитными экранами: группа № 11 (в приемной, групповой), группа №9 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), группа № 10 (в приемной, групповой, спальне), группа №13 (в приемной, групповой, спальне), №12 (в приемной, групповой, спальне)- п. 2.7.5

- дефекты побелки потолка в туалетной группы №11, в группе №1 (в приемной и спальне линолеум с признаками износа, дефектами настила; в буфетной- плитка старая, деформирована, поверхность неровная), в группе №4- (в туалетной - дефекты покраски потолка), в группе №5 (в спальне - линолеум с дефектами настила в области швов), в группе №6 (в спальне- линолеум с дефектами



настила на входе), в туалетной группы №10- дефекты покраски стены в виде трещин у двери, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7

- оконные проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами - в спальне группы № 3 (тюлевые ламбрекены), спальнях групп №9,10 – п.2.8.4

- недостаточно шкафчиков для одежды и обуви детей по списочному числу детей в группе №8- (30 шкафчиков вместо 31)- п.3.1.3

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, не обеспечено открывание для организации проветривания и мытья – в физкультурном и музыкальном залах, в группе №2 (в групповой, в т.ч. имеются стыкованные стекла в 1 окне), в группе №1 (в приемной, в т.ч. имеются стыкованные стекла, в групповой), в группе № 4 (в приемной, в т.ч. имеются трещины стекла, в групповой- 1 окно), в группе №6 (в групповой, в т.ч. имеется стыкованное стекло во фрамуге, в приемной), в группе №8 (в групповой, туалетной, приемной)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- в групповой №5 светильники искусственного освещения используются с лампами разного светового излучения (10 люминесцентных и 2 светодиодных), - п.п. 2.8.5, 2.8.9

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 772/ФФ от 16.03.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению № 801 ГД/Л от 21.03.2022г.

- параметры освещенности в групповой группы №2 (1я младшая) не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (составляют 280-301 Лк при нормативном значении не менее 400Лк)

- посуда на пищеблоке для приготовления пищи выполнена из алюминия, вместо нержавеющей стали (в наличии 7 котлов из 24-х)- п. 2.4.6.2

- в горячем цехе пищеблока не исправен электродом для кипячения воды (на 250литров); в цехе обработки сырой продукции - отсутствует стол для мяса птицы, стол для обработки овощей сырых не цельнометаллический, имеется только покрытие рабочей поверхности, ножи деревянные; недостаточно холодильного оборудования в складском помещении для хранения овощей - п. 2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка до **3-х лет** и **3-7 лет** - не выполнены по субпродуктам на 11г/15г соответственно- п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **дифтерии** - следующего сотрудника Строчкова В.А. 14.06.1995 г.р. (последняя прививка 10.03.2012г.), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **гепатита А** - следующих сотрудников Аяганова Н.А. 20.10.1967 г.р. повар ( прививка 11.09.2019г.), Аватисян В.Н. 22.12.1980г.р. повар ( прививка 05.09.2019г.), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **дизентерии** - следующих сотрудников Аяганова Н.А. 20.10.1967г.р повар (последняя прививка 14.12.2019г.), Аватисян В.Н. 22.12.1980 г.р. повар (отсутствуют данные), что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1.2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением



Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 95"; 644005, г. Омск, ул. Карлова, 50**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в группах для детей до 3х лет-2,5м2 на 1 ребенка и для детей 3-7 лет - 2м2 (при комплектовании групп)- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
2	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	15.10.2023г.
3	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
4	Отопительные приборы в помещениях групп оборудовать защитными экранами: в группе № 11 (в приемной, групповой), в группе №9 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группах №№ 10,12,13 (в приемной, групповой, спальне)- п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
5	Обеспечить отделку стен, потолка, пола в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции: - в туалетных групп №№4,11 – устранить дефекты побелки потолка, - в группе №1 (в приемной и спальне заменить линолеум; в буфетной- на стенах заменить плитку), - в спальнях групп №№5,6 (устранить дефекты линолеума или выполнить замену) - в туалетной группы №10- устранить дефекты покраски стены	15.10.2023г.
6	Оконные проемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами - в спальнях групп №№ 3, 9,10 – п.2.8.4 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
7	Заменить оконные рамы, обеспечить проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, открывание для организации проветривания и мытья, устранить стыкованные и треснувшие стекла: - в физкультурном и музыкальном залах,	15.10.2023г.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в группе №2 (в групповой, в т.ч. стыкованные стекла в 1 окне),</li> <li>- в группе №1 (в приемной, в т.ч. стыкованные стекла; в групповой),</li> <li>- в группе № 4 (в приемной, в т.ч. трещины стекла; в групповой- 1 окно),</li> <li>- в группе №6 (в групповой, в т.ч. стыкованное стекло во фрамуге; в приемной),</li> <li>- в группе №8 (в групповой, туалетной, приемной)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</li> </ul>	
8	Установить шкафчики для одежды и обуви детей по списочному числу детей в группе №8- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
9	В групповой №5 установить светильники искусственного освещения с лампами одного светоизлучения - п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
10	Обеспечить параметры искусственной освещенности в групповой группы №2 (1я младшая) в соответствии с гигиеническими нормативами- раздел V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
11	Обеспечить наличие на пищеблоке посуды для приготовления пищи из нержавеющей стали - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.10.2023г.
12	В горячем цехе пищеблока восстановить работу электродвигателя для кипячения воды; - в цехе обработки сырой продукции – установить цельнометаллический стол для обработки мяса птицы, заменить стол для обработки овощей сырых на цельнометаллический- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	15.10.2023г.
13	Установить в складском помещении пищеблока холодильное оборудование для хранения овощей - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	15.10.2023г.
14	Выполнить корректировку циклического меню с учетом соблюдения норм питания в день на 1 ребенка до 3-х лет и 3-7 лет - по субпродуктам - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.10.2023г.
15	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте проверки) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздел II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	15.10.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока**



**исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 95";**

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения



(подпись)

О.А. Плешкунова  
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического  
надзора



(подпись)

И.С. Омарова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 25 » марта 2022г.



(подпись)

Т.В. Маслова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: